

Třífázový záložní zdroj Grizzli 5500 H CCL ATS s technickou podporou

Na námi prodané záložní zdroje značky MEDVED provádíme autorizovaný servis s dodávkou náhradních dílů a příslušenství.

Na námi prodané elektrocentrály poskytujeme slevu 15% na pozáruční servisní práce.

Profesionální třífázová **elektrocentrála MEDVED Grizzli 5500 H CCL ATS** s moderním motorem HONDA iGX s elektronicky řízeným karburátorem je **sestavena jako automatický záložní zdroj elektrické energie** pro firmy, rodinné domy, obchody, provozovny, menší výroby, dílny, sklady, výtahové systémy atd.

Jejich předností je kompaktní rozměr, nízká hmotnost, jednoduchá údržba a nízké servisní náklady.

Záložní generátor s automatickým startem je napojen na rozvaděč stávajícího elektrického rozvodu a v případě výpadku sítě se sám nastartuje a připojí. Přepínač elektrocentrála/rozvodná síť je zabudován uvnitř řídicí jednotky AT207. Náhradní zdroje jsou vybaveny elektrickým startérem, který zajišťuje bezobslužné startování a **pravidelné profylaktické starty** prověřující připravenost systému.

Pokročilá automatická jednotka AT207 se pečlivě stará o připravenost systému - hlídá napětí baterie, neustále kontroluje napětí v síti a v případě výpadku systém nastartuje a připojí se k rozvaděči. Po opětovném naběhnutí sítě se sama odpojí a vypne. Současně **umožňuje řadu programovatelných funkcí**. Volitelný GSM modul zajišťuje vzdálený dohled a **ovládání pomocí mobilního telefonu**.

Elektrocentrála je vybavena **základní kapacitní regulací napětí CCL** pro napájení běžných elektrospotřebičů, čerpadel a motorů.

Záložní zdroje ATS dodáváme jako kompletně zapojené sestavy se snadným připojením k rozvaděči včetně technické podpory a zaškolení při instalaci. Nabízíme k nim také širokou škálu příslušenství pro umístění v interiéru nebo exteriéru.

Technické parametry

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| výkon alternátoru (400V / 230V) | 5,5 / 3,1 kVA |
| celkový proud (400V / 230V) | 8,5 / 13,5 A |
| účinník (400V / 230V) | 0,8 / 0,9 |
| napětí / kmitočet | 400 / 230 / 50 V / Hz |
| regulace napětí | kapacitní |
| motor HONDA iGX270 | 6,0 / 8,0 kW / HP |
| palivo | benzín |
| objem palivové nádrže | 5,0 l |
| spotřeba paliva | 1,6 l/hod. |
| startování | elektrické |
| elektrické krytí | IP23 |
| proudová ochrana | ano |
| olejový hlídač | ano |
| hlučnost (A) | 96 dB |
| zásuvky (400V / 230V) | na vyžádání |
| rozměry (DxŠxV) | 695x510x577 mm |
| hmotnost | 80 kg |



MEDVED
ČESKÉ ELEKTROCENTRÁLY



Ceníková cena: **99.510,- Kč**
(120.407,- s DPH)

Dostupnost: **skladem**
DOPRAVA ZDARMA

Charakteristika a přednosti

- **profesionální záložní elektrocentrála kompaktních rozměrů**
 - kompletně zapojený záložní zdroj s technickou podporou při instalaci
 - **elektrické připojení sestavy k rozvaděči zabere cca 20-30 minut**
 - **jednoduchá obsluha** - automatický i manuální režim
 - záložní generátory jsou vhodné pro vnitřní i venkovní umístění
-
- **moderní motor HONDA iGX s elektronicky řízeným karburátorem, výraznou úsporou paliva a rychlejší reakcí na zátěž**
 - **elektronicky řízený sytič se servomotorem a tepelným čidlem**
 - řídicí automatika AT 207 s mechanickými stykači
 - **pravidelné profylaktické starty** prověřující připravenost systému
 - **možnost vzdálené kontroly a ovládání** pomocí mobilního telefonu
 - **možnost dálkového sledování stavu paliva v nádrži**
-
- **široký výběr příslušenství** - velká palivová nádrž, horní kapotáž, ...
 - snadná manipulace a pravidelná údržba
 - **česká výroba, servisní zázemí**

• Schéma připojení záložního zdroje MEDVED - ATS

V uvedených cenách je zahrnuta doprava, předprodejní servis a technická podpora se zaškolením při instalaci.

Na záložní zdroje MEDVED je poskytována záruka 24 měsíců.

Na námi dodaný náhradní zdroj provádíme autorizovaný záruční a pozáruční servis s dodávkou náhradních dílů a příslušenství.

Jsmo autorizovaným servisem strojů a motorů HONDA. Na námi prodané stroje poskytujeme slevu na pozáruční servis 15%.

Potřebujete poradit se správným výběrem nebo vhodnou aplikací záložní elektrocentrály pro váš dům nebo firmu? Nejste si jisti, kam záložní generátor umístit, jak vyřešit elektrické připojení, jak zajistit odvětrání a chlazení? Jak zajistit dlouhodobou připravenost a spolehlivost záložního zdroje? Rádi vám poradíme a pošleme cenovou nabídku.

Elektrocentrály MEDVED jsou vyráběny v České republice jako vysoce kvalitní záložní zdroje pro profesionální použití. Produktová řada obsahuje ucelenou typovou a výkonovou škálu, která splňuje náročné požadavky zákazníků. Generátory jsou sestavovány z vysoce kvalitních součástí od prověřených dodavatelů - špičkové motory HONDA, Briggs&Stratton, Vanguard a alternátory LINZ.



